



QUARS

Cadeira per a escales rectes

Interior / Exterior



enier[®] lifts

Des de 1951



La cadira pujaescales QUARS està especialment dissenyada per a escales rectes.

Ha estat concebuda per obtenir un producte de gran fiabilitat a un preu molt atractiu.

- ➔ Utilització molt senzilla, segura i còmode. El comandament de la cadira es fa a través d'un joystick molt intuïtiu.
- ➔ Tots els elements es poden plegar reduint al màxim l'espai que ocupa mentre no s'utilitza.
- ➔ Funciona amb bateries i es pot utilitzar inclús en cas de tall del subministrament elèctric.
- ➔ Les bateries es recarreguen automàticament en qualsevol punt del rail quan la cadira es troba en posició de repòs.
- ➔ Disposa de comandament a distància per moure la cadira al punt desitjat.
- ➔ Rail d'alumini fixat al terra o a la paret. Disposa de l'opció de rail plegable en la parada inferior pels casos de coincidència amb pas de porta o de passadís.



QUARS

Cadira per a escales rectes



Característiques tècniques

Cadira ergonòmica amb opció de gir a dreta o esquerra en la part superior de l'escala, per permetre accedir-hi i incorporar-se de forma més segura.

Materials de l'estructura, seient i respalller d'acer entapissat ignífug.

L'acabat de totes les peces d'acer és amb cobertura de pintura en pols epoxi.

Els reposabraços del seient són d'acer tallat amb làser i amb plàstics modelats a injecció.

L'interruptor de retenció està ubicat en el braç del seient. L'interruptor principal d'encès/apaga està muntat en la placa de transmissió del xassís.

Càrrega màxima 160 kg amb angle d'inclinació fins a 52 graus.

Cinturó de seguretat.


Interruptors de seguretat en els panells laterals, sota del carro i reposapeus, braç de barrera (opcional) y control d'excés de velocitat.

→ Joystick en reposabraços

→ Pantalla informativa

→ Cinturó de seguretat





Carro

Xassís d'acer soldat i motor/reductor de fosa d'alumini.

Motor CC 24V 200W.

Arrencada i parada suau.

Unitat de control amb microprocessador per a control de motors.

Bateries 2x12V, 7 Ah.

Nivell de soroll màxim de funcionament 45 dBA.

Controls remots amb interruptors tàctils lleugers.

Reposapeus

Estructura d'acer soldat recoberta amb una capa superior de TPE antilliscant.

Totes les peces d'acer estan recobertes amb pintura pols epoxi.



La part inferior del reposapeus està proveïda d'un **panell de seguretat** que opera en ambdós sentits de la direcció del viatge.

➔ Ancoratge rail
escala

➔ Rail inferior
recollit

➔ Rail inferior
estès

➔ Cadira en posició
d'embarcament



Elements de Seguretat

- ➔ **Cinturó.**
- ➔ **Reposapeus** amb vora sensible que paren l'elevador davant qualsevol resistència.
- ➔ **Velocitat variable** d'arrencada i parada.
- ➔ **Gir de la cadira** per facilitar l'accés i sortida. (Gir automàtic opcional).

Incorpora de sèrie un sistema de diagnòstic tècnic integrat. La pantalla ICS en el reposabraços ofereix una visió directa de l'estat de la cadira.

A més, està equipada amb un sistema de clau que es pot utilitzar per bloquejar el funcionament de l'aparell.

Carril

Rails d'alumini extruït.

Perfil anoditzat acabat polit per a unitat exterior.

Senzilla **fixació de les potes** amb plaques de base **ancorades únicament als esglaons**. També és possible amb fixació a paret.

Longitud màxima 30 metres.

Cables instal·lats per l'interior del rail.

Circulació a través de **cremallera dentada i pinyó**.

Inclinació màxima fins a 52 graus.

Opció d'inici amb **rail plegable**.

Tira de càrrega contínua.

➔ Rail de càrrega continu

➔ Comandament a distància

➔ Fre automàtic





Fabriquem
a mida



La millor
qualitat/preu



Servei
postvenda



Baix
consum



Adaptació a
qualsevol entorn



Silenciosa
i comfortable

Accessibilitat, ascensors, pujaescales i plataformes industrials



Marca de referència per ascensors unifamiliars fets a mida, cadires i plataformes pujaescales, i plataformes industrials de càrrega.

Dissenyem, fabriquem, instal·lem i conservem elevadors fets a mida per fer accessibles qualsevol obstacle, i per transportar càrregues a diferents alçades.

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. (+ 34) 972 171 374
enier@enier.com

www.enier.com

Més imatges

